







Désignation: Rojogos sorga-

clos Planche 12 côté 8 No 72

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 17-9-57

D. 1-2

2-2

3-0

1-5-0

Désignation: Ropogos Sarga

Clos Planche il Côté S No 72

Vigueur: A

Charge: 19 8 5 5

8. \*

2 3

\*

Jaible 5

```
Désignation: Roperts da ja
Clos 5 Planche 28 Rang 3 souche 3
Viguour : 2
Date de Véraison : 3/7-64 *
Date de Maturité: 1.9.64 +3
Pourriture : 0
GRAPPE: G - M - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 15412
     (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
          Charge :
s 14 saveur : 6 - m - ar fox - her
s disc: - sph. - (11) ov. -
s 1 Obov. - cyl. - fus.
s x avec pépins - apyrène
      jus : inc. - soloré
        Miller: 0 1 2 3 4 5
```

Anné n°	e 1950		• • F.I.	anche.	•	0 1	9°.	*	. Cô	té 🚜	12.5	528	3.	
!	Nombre total	W	.23	26	1	*	! .		1 .		! .	•	!	
1	4.	.0.	.0.	0.	1 .		1	*	!		î ! •			
2	.4.	.0.	.43	43	1	•	1 .	•	! .	•				
3				4	X		1		1	•			•	٠
5	.4.	.0.	.0.	1.	1 .		i .		!	•				
			2	D	1		1		!			!		
7		23.	-3-56	0 //										

Anne Nº	se 1957			· ·	narya	• •	. Côté .	. 12.5	72.	•
1 1 1	! !Nombre ! total	16/3/57	8.3!	113	T A T	E S	!	I	!	
1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1	6. 4.	1.0.	.0. ! .2. x! .1. !	1. 3. 3.						
		T	ž	De	2 10-3	-57				

Année: 1963
Umplacement .... 5.2953.... Désignation .... Royogod darga

	! Monbre	!									
	total	1 31,3	:26.3	1,1	!!!!	!!!	!	1			
TL 1	! 2008	! 2	14	! 6	į.	!	1	!	!		
×	1	!	! '	1	!	1	!	1	!		
To the state of th	!	1	1 .	!	1	1	!	!	!		
X	!	;	į	i	_ !	1	į	i .	1		
×	!	!	i	!	1	1	· !	î	!		
×	1	!	1	i	i	i	1	!	!		

De 26-3-631

\_10

Désignation: Ropogos parga

VASSAL Planche XII Côté S Nº 72 Souche 12345

# (A) BOURGEONNEMENT

# Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

faible faible 26 MAI 1955 faible

Nº ordre

Désignation: Ropo pos sarpa Planche 12 36té S Nº 72 souche 12345

# (E) JEUNES FZUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (7) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8

# (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

par ox Pleur

Rose 1.6,54
Rose 1.6,54
Timet 11.6-57

Nº ordre

Déglamation: Ropoget Manza

VASSAL

Planche 12 oôté S Nº 12 souche 1. 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle ? - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Désignation: Ropogos Senja

VASSAL

Planche L côté 5 NAZ souche 1. 2 3 4 5.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 3 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 6.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verted - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56. RouquiZ

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côtés Nove souche 1 2 3 4 5

# FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2- grande
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 0- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court
- glabre 3 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pótiele/remeau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Tinet 08K.

N° ordre
Désignation Rojogos Sarga

VASSAL planche 12:0té 8 Nº 72 souche 1 23 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 6 Novot

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 27-7-57

Nº d'ordre

Désignation

Ropogos sarga

5 côté 2 5 souche 1 2 3 4 5

- - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 6

- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- A pédoncule herbacé 🕖 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 6 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière () irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 6 ellipsoïde 2 ovoîde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant () non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕖
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle(8)
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Piguema \$4-8-57

Kajagos Sarga .. cot6 5.29 \$3. rang ..... souche 1-2-3-4-5 SARMULT DE VIGITA : long (1), hoyen (2), court (6) Sarment : rôle (1), fort (2). moyen : ranifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), récistente se détachant Deorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatio (3), : unie (1), angulouse (2), stride (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à spines ou analogues (3), à poils mesifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blancho (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effecés (2) globuloux (3), saillents (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (5). : étroit (1), large (2) Cordon rétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo to

Nº d'ordre : . . . . . Désignation : Maran Emplacement: . . . . . Vas. 12 . . . Vign, . . . . . 8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2) - 3. 10 - Lo/Lo i . . 12 - S, lat, sup. (prof.). . . . . 0 - (1)-(2)-3. 13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 -(1)-2-3. 17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -(2)-3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8,